



TEROSON BOND

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Система для клеивания
автомобильных стекол

TEROSON®



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. ПРОЧНОЕ СКЛЕИВАНИЕ.

TEROSON BOND — это универсальная система вклейки стекол на рынке ремонта автомобилей. Наши технические эксперты и OEM-партнеры продолжают улучшать характеристики нашей продукции. Мы продвигаем стандарты безопасности за пределы отраслевых норм. Это происходит по простой причине – безопасности слишком много не бывает.

Наши высокоэффективные клеи TEROSON BOND созданы для обеспечения безопасности пассажиров.



Мы доказываем наши слова постоянными испытаниями продуктов. Не только на соответствие стандарту – FMVSS 212/208: 100%-е лобовое столкновение на скорости 48 км/ч, но тестируем их в соответствии с нашим новым стандартом краш-тестов Henkel.

Краш-тест Henkel позволяет реалистично воспроизводить сценарий городской аварии: 64 км/ч, перекрытие 40%.

TEROSON BOND – это надежная фиксация автомобильных стёкол. Передовые решения немецкой инженерии для идеальной поддержки вашего успеха в бизнесе.

Новый стиль. Легкий выбор.

Мы сделали ребрендинг упаковки наших клеев для наклейки стекол. Теперь легко можно выбрать подходящий продукт TEROSON BOND для ремонта вашего автомобиля.

Ключевой параметр для выбора продукта – это минимальное время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации (SDAT).



Указано прежнее название продукта для удобства постоянных пользователей.

Цифра указывает время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации (SDAT) в минутах.

Краткий обзор ключевых преимуществ.

- Непревзойденная безопасность пассажиров – краш-тесты в независимых сертифицирующих органах.
- Простая технология работы.
- Надежность процесса благодаря комплексной системе – подготовка кузова, очистка, применение праймера, нанесение клея.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TEROSON BOND превносит безопасность в вашу жизнь благодаря точно настроенной системе нанесения материалов и подготовке поверхности для простого и надежного ремонта автомобиля.





СОДЕРЖАНИЕ

Найдите свой продукт

8

TEROSON BOND 15

10

TEROSON BOND 60

11

TEROSON BOND 60 Controlled Cure **13**

TEROSON BOND 120 **14**

TEROSON BOND 480 **15**

TEROSON BOND All-In-One Primer **18**

TEROSON BOND Glass Cleaner **21**

TEROSON VR 10 **22**

TEROSON BOND Sponge **23**

TEROSON BOND Easy Cut **26**

TEROSON Battery Dispenser **27**

TEROSON®	BOND 15	BOND 60
Технология	1К-полиуретан	1К-полиуретан
Условия нанесения	Наносится в нагретом состоянии	Наносится в холодном состоянии
Продолжительность установки стекла	15 минут	16 минут
Высокий модуль сдвига	•	•
Совместимость с датчиками ADAS	•	•
Температура окружающей среды при нанесении	От 5 до 45 °C	От -10 до 45 °C
Требуется нанесение праймера (грунтовки)	•	•
Время готовности автомобиля с двумя подушками безопасности к безопасной эксплуатации	15 минут	60 минут
Стандарт FMVSS*	•	•
Новый стандарт краш-тестов Henkel		•
Одобен OEM	•	•

* Федеральные стандарты США по автомобильной безопасности 212/208

BOND 60 CONTROLLED CURE КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ	НОВИНКА BOND 120 BOND 480	
	2К-полиуретан	1К-полиуретан
Наносится в нагретом состоянии	Наносится в холодном состоянии	Наносится в холодном состоянии
25 минут	25 минут	25 минут
•	Повышенный модуль	
•	•	•
От 5 до 45 °C	От -10 до 45 °C	От -10 до 45 °C
•	•	•
60 минут	2 часа	8 часов
•	•	•
	•	
•		•

15

TEROSON BOND 15



Быстрый ремонт — высокая безопасность

TEROSON BOND 15 (известный как Teroson PU 8599 HMLC) — это 1К полиуретановый клей для автомобильных стёкол. Клей наносится в нагретом состоянии. Он имеет самое короткое время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации всего 15 минут. Это подтверждено тестами и одобрено OEM.

-
- Минимальное время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации 15 минут.
 - Установка стекла в течение 15 минут.
 - Наносится в нагретом состоянии.
 - Отличные рабочие характеристики - для максимально быстрого сервисного обслуживания и высокого уровня безопасности.
 - Одобрено OEM.
-

60

TEROSON BOND 60



Быстро и надежно — от ремонта до поездки

TEROSON BOND 60 (известный как **TEROSON PU 8597 HMLC**) — это 1K полиуретановый клей для автомобильных стёкол. Клей наносится в холодном состоянии с минимальным временем готовности до безопасной эксплуатации в 60 минут.

Обладает лучшими в своем классе характеристиками технологичности для замены ветровых стёкол. Одобрено OEM.

-
- Минимальное время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации 60 минут, благодаря новым стандартам установленным Henkel по результатам краш-тестов.
 - Установка стекла в течение 16 минут.
 - Наносится в холодном состоянии.
 - Быстро и безопасно — клиенты останутся довольны.
 - Одобрено OEM.
-



60

TEROSON BOND 60 CONTROLLED CURE



Полный контроль — в любых условиях

TEROSON BOND 60 Controlled Cure (известный как **TEROSON PU 8630 HMLC**) это 2K полиуретановый клей для автомобильных стёкол. Клей наносится в нагретом состоянии с минимальным временем готовности до безопасной эксплуатации в 60 минут.

Он полимеризуется независимо от погодных условий и идеально подходит для установки боковых и лобовых стекол, в коммерческом транспорте.

-
- Время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации 60 минут.
 - Установка стекла в течение 25 минут.
 - Наносится в разогретом состоянии.
 - Контролируемое отверждение — независимо от погодных условий.
 - Идеально подходит для больших и тяжелых лобовых стекол
 - Одобрено OEM — в качестве стандарта ремонта «как новое».
-

НОВИНКА

120

TEROSON BOND 120



Пришло время сделать больше

TEROSON BOND 120 — это новый 1K клей для автомобильных стёкол с минимальным временем готовности до безопасной эксплуатации в 2 часа. Он наносится в холодном состоянии.

Обладает отличными рабочими характеристиками и высокой технологичностью. Подходит регламентам, в которых предусматриваются последующие ремонтные и профилактические работы до окончания SDAT.

-
- Минимальное время готовности автомобиля до безопасной эксплуатации (SDAT) – 120 минут благодаря новым стандартам установленным Henkel по результатам краш-тестов.
 - Установка стекла в течение 25 минут.
 - Наносится в холодном состоянии.
 - Идеален в случае проведения дополнительных ремонтных работ.
-



Надежность, требующая времени

TEROSON BOND 480 (ранее известный как Teroson PU 8590) — это 1К высококачественный клей для вклейки стекол. Клей наносится в холодном состоянии. Минимальное время готовности автомобиля к безопасной эксплуатации 8 часов с двумя подушками безопасности.

Эти характеристики делают продукт предпочтительным для ремонта автомобиля в ночное время, «в течение ночи».

-
- Минимальное время готовности до безопасной эксплуатации 8 часов.
 - Установка стекла в течение 25 минут.
 - Наносится в холодном состоянии.
 - Одобрено OEM.
-



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТЕКОЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ TEROSON BOND






TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER

Универсальный праймер

TEROSON BOND All-in-One Primer – это улучшение адгезии, защита клея от ультрафиолета и предотвращение коррозии. Используется перед вклеиванием лобового стекла.

Может наноситься на стекло, краску и керамику. Реактивирует срезанный полиуретановый клеевой шов.

- Быстрое испарение: около 2 мин, даже в холодной среде; для двухкомпонентных стекольных клеев: 15 минут.
- Отличная адгезия к стеклу, керамике, краске и пластику
- Стойкий к УФ.
- Активация срезанного полиуретанового клеевого шва (через 2 часа).
- Одобрено OEM.





TEROSON BOND GLASS CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ
СТЕКЛА



Очиститель на водной основе

TEROSON BOND Glass Cleaner на водной основе (известный как Teroson VR 100). Не содержит летучих органических соединений. Идеально подходит для очистки и предварительной обработки автомобильных/обычных стёкол, оргстекла и прозрачных поверхностей.

Наносится безворсовой тканью для обезжиривания и очистки поверхности. Высыхает самостоятельно и оставляет чистую поверхность с устойчивым блеском без разводов.

- Безопасная подготовка поверхности составом на водной основе.
- Отлично очищает в сочетании с губкой Teroson Bond.
- Очень короткое время испарения даже при низких температурах.
- Подходит для всех поверхностей автомобилей, особенно для стекла и оргстекла.



Чистая работа — универсальное использование

TEROSON VR 10 — не содержит хлора и углеводородов. Предназначен для предварительной подготовки поверхности при склейке и герметизации. Наносится безворсовой тканью.

Может использоваться на таких чувствительных поверхностях, как автомобильные лакокрасочные покрытия. Используется для предварительной обработки поверхности склеивания.

- Подготовка поверхности составом на основе растворителей.
- Быстрое испарение.
- Очистка и подготовка поверхностей перед склеиванием.



Губка для очистки с абразивными свойствами

TEROSON BOND Sponge (известная как Teroson ET Cleaning Sponge) — это губка на основе меламина. Она устойчива к растворителям, служит для очистки и подготовки поверхности стекла, для удаления остатков силикона и других загрязнений. Эта губка со сверхмелким абразивом.

Гарантированно поможет удалить загрязнения с автомобильных стёкол перед их вклеиванием. Её легко можно разрезать и использовать для разных областей применения.

- Идеально подходит для очистки стеклянных, окрашенных и пластиковых поверхностей к склеиванию.
- Наиболее эффективна при совместном использовании с очистителем Teroson BOND Glass Cleaner.
- Эффективно удаляет силиконы и остатки других загрязнений.
- Мельчайший размер абразива губки повышает общую эффективность очистки даже на чувствительных поверхностях.







Набор инструментов для правильной срезки стекол

TEROSON BOND Easy Cut (известный как TEROSON ET MultiCut) – это продуманный комплект со всем необходимым, который помогает одному работнику срезать лобовое стекло или другие приклеенные детали.

Система с режущим нейлоновым шнуром предотвращает повреждение кузова, лакокрасочного покрытия автомобиля и безопасна в случае разрыва шнура. Исключительно высокая безопасность.

- Полный набор инструментов для вырезания лобовых стекол одним оператором.
- Безопасен и прост в использовании благодаря плетеному шнуру из синтетического материала.
- Исключает повреждение лакокрасочного покрытия, кузова или других деталей.
- Можно дополнительно использовать для вырезания приклеенных деталей тюнинга, например спойлера.



TEROSON BATTERY DISPENSER

Невероятно мощный и простой в применении

Аккумуляторный пистолет **TEROSON** — для нанесения клея из картриджей и фольгированной упаковки. Регулируемая скорость подачи делает его подходящим для материалов как с низкой, так и с высокой вязкостью.

- Беспроводной аккумуляторный пистолет с поршневым штоком.
- Подходит как для картриджей, так и для фольгированной упаковки.
- Литий-ионный аккумулятор 20 В с длительным сроком службы, зарядка 30 минут.
- Для материалов с вязкостью от низкой и до очень высокой.



Обратитесь к территориальному инженеру по продажам
для получения дополнительной информации или посетите наш сайт.

www.henkel-adhesives.com/windscreenadhesives

Все знаки являются товарными знаками и/или зарегистрированными
товарными знаками компании Henkel и ее аффилированных лиц в США,
Германии и других странах.
© Henkel Corporation, 2020 Все права защищены. 1513874 (8/19)

