



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Смазка общего назначения WERTAL AUTOPUNKT R-12

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Класс консистенции NLGI | 2 |
| Стандарт NLGI | GC-LB |
| Цвет | телесный |
| Структура | Маслянистая |
| Точка каплепадения, °C | 304°C |
| Пенетрация, 1/10 мм | 276 |
| Устойчивость к окислению (100 часов) | 2 |
| Вязкость базового масла 40°C | 73 |
| 100°C | 9.4 |
| Коррозия медных сплавов | 1b |
| Вымывание водой при 79°C | 2.2 |
| Рабочая температура | -25°C - +163°C |

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022

Смазка общего назначения WERTAL AUTOPUNKT R-12 - эта смазка многоцелевого применения, устойчива к высокой температуре и высокому давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Широкий диапазон рабочих температур
- Превосходные адгезионные свойства
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Защищает от ржавчины
- Высокая стойкость к вымыванию (в том числе в морских условиях).
- Демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики в присутствии воды - может впитывать умеренное количество воды без потери своих свойств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подшипники колес
- Автомобильные шасси
- Полозья мачты вилочного погрузчика
- Штифты ковша электрической лопаты
- Ковшовые тележки для горной промышленности
- Камнедробилки
- Сельскохозяйственное оборудование
- Роликовые подшипники прессы для теста

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@wertal.com.tr www.wertal.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.



Технический паспорт

Смазочные материалы

Обновление: Июнь 2022



Импортер в Россию indpart-shop.ru

Варианты фасовки смазки:

| Фасовка | Артикул |
|---------|-------------|
| 120 мл | W731TNY/120 |

Rasimpasa St. 31/13 Kadikoy Стамбул-Турция | +90 216 339 48 06 | info@werta.com.tr www.werta.com.tr

Представленные данные о продукте предназначены исключительно для информационных целей. Никаких претензий не может быть предъявлено исходя из этого. Перед применением следует провести тщательные эксперименты. Наша брошюра представляет собой лишь основу. Ответственность за возможные меры по защите имущества и лиц лежит на пользователе.